



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten

tel +31 (0)548 538370
fax +31 (0)548 538379

e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility - Post control



Mechanische codesloten

Productblad



WEWO
europe

Handelsweg 42 tel +31 (0)548 538370 e-mail info@wewo.nl
7451 PJ Holten fax +31 (0)548 538379 internet www.wewo.nl

Total Facility - Post control

Mechanische codesloten



Technische specificaties

Mechanisch codeslot rond 'basic' (3-cijferig)

- Kunststof behuizing
- Openen met 3 cijferige pincode
- 1000 mogelijke codes
- Voor vaste gebruikers

Mechanisch codeslot rond (3 cijferig)

- Metalen behuizing (metallic/zwart)
- Openen met 3 cijferige pincode
- Voor vaste of wisselende gebruikers
- 1000 mogelijke codes
- Noodopening met mastersleutel
- Handmatige "codefinding"

Mechanisch codeslot rond (4 cijferig)

- Metalen of kunststof behuizing
- Openen met 4 cijferige pincode
- Voor vaste gebruikers
- 10.000 mogelijke codes
- Noodopening met mastersleutel
- Automatische "codefinding"
- Na sluiting de cijfers automatisch gereset

Mechanisch codeslot recht 'basic' (3 cijferig)

- Kunststof behuizing
- Openen met 3 cijferige pincode
- Voor vaste of wisselende gebruiker
- Opbouw en infrees variant
- Na sluiting de cijfers automatisch gereset



WEWO
europe

Handelsweg 42
7451 PJ Holten

tel +31 (0)548 538370
fax +31 (0)548 538379

e-mail info@wewo.nl
internet www.wewo.nl

Total Facility - Post control

Mechanische codesloten



Technische specificaties

Mechanisch codeslot recht (3-cijferig)

- Kunststof behuizing
- Openen met 3 cijferige pincode
- Voor vaste of wisselende gebruiker
- Voor linkse en rechtse deur
- Automatische "codefinding"
- Noodopening met mastersleutel
- Na sluiting de cijfers automatisch gereset

Mechanisch codeslot recht (4 cijferig)

- Metalen behuizing (zwart of metallic)
- Openen met 4 cijferige pincode
- Voor vaste of wisselende gebruiker
- Makkelijk programmeerbaar
- Automatische "codefinding"
- Noodopening met mastersleutel
- Na sluiting de cijfers automatisch gereset